



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ

61070, м.Харків-70, Помірки,
тел.: 744-00-07, тел/факс: 744-11-12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головний державний санітарний лікар
Харківської області

І.С.Кратенко



(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 28.04 2004 р.

№ 05.03.02-04/ 17028

Лаки компенсаційні силіконові Форкрон

(назва об'єкта експертизи)

1. Для компенсації усадки воскових моделей, що виплавляються, і ливарних сплавів при виготовленні цільнолитих зубних протезів.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. Код ДКПП 24.30.22.100.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ТОВ Спеціальна дослідно-технологічна лабораторія "Стома-технологія"

(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в

м.Харків, вул.Ньютона,3, тел. 50 73 45, код ЄДРПОУ 24274506,

Україні, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW,

Україна, код ЄДРПОУ 804

країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

5. Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україну)

6. ТОВ Спеціальна дослідно-технологічна лабораторія "Стома-технологія"

(найменування та реквізити заявника, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW,

м.Харків, вул.Ньютона,3, тел. 50 73 45, код ЄДРПОУ 24274506,

Україна, код ЄДРПОУ 804

країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

7. Без посередника

(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника тощо,
місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW

країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Лаки компенсаційні силіконові Форкрон

(назва об'єкта експертизи)

є безпечними для здоров'я за умови дотримання вимог цього висновку і можуть бути використані за призначенням : для компенсації усадки воскових моделей, що виплавляються, і ливарних сплавів при виготовленні цільнолитих зубних протезів.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе **ТОВ СДТЛ "Стома-технологія"**
м. Харків, вул.Ньютона,3, тел.507345, код ЄДРПОУ 24274506 (власник, заявник, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Термін дії висновку на строк дії ТУ У 24.3-24274506-004-2004

Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

ТУ У 24.3-24274506-004-2004 "Лаки компенсаційні силіконові Форкрон",
Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины, 1987 г., СанПіН № 4617-88 "ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони", ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности", ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)".

(за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини / показниками, гранично допустимими рівнями тощо/)

ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виготовленні лаків компенсаційних не повинні перевищувати (мг/м³) : водень хлористий – 5,0, ксилол - 50,0, нефрас – 100,0.

Роботи виконувати з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання .

(за умовами використання /застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо/)

Споживачу повинна бути надана інструкція з використання лаку компенсаційного силіконового.

(повинна /не повинна/ бути надана етикетка, інструкція, правила, регламенти тощо)

Експертний підрозділ

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція,
61070, м.Харків, Помірки, тел.744 00 07, тел./факс 744 11 12.
SES Kharkov, 33:120/0, E-mail : oblses @ online, Kharkiv.com

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи


3.8/ 808 від 28 04 2004 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Зав. відділом державної санітарно –
епідеміологічної експертизи

Коцаревський В.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



[Signature]
/підпис/