



# Abigel®

## Гель профилактический антипародонтитный

### Назначение

Abigel предназначен для профилактики заболеваний пародонта, рекомендован к применению при часто повторяющихся воспалительных процессах в полости рта.

### Свойства

Abigel в своем составе содержит экстракт коры дуба и эфирное пихтовое масло, обеспечивая противовоспалительное, противомикробное, болеутоляющее действие, также стимулирует восстановление гингивальной ткани.

Нанесенный гель быстро всасывается в десневые ткани.

Безопасен при проглатывании во время использования.

### Способ применения

Abigel наносят тонким слоем на губную, щечную и язычную поверхности десен верхней и нижней челюсти при помощи шпателя или гладилки, а в домашних условиях-при помощи

ватных палочек.


В течение 3-4 минут после нанесения геля следует держать рот открытым.

После процедуры пациенту не рекомендуется принимать пищу в течение 1 часа.

Профилактику при помощи Abigel рекомендуется проводить на протяжении 4-6 дней по 2-3 раза в день.

### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования гель плотно закрыть.



ЧП «Латус»

61010 г. Харьков

ул. Текстильная, 82

Тел.+380577332697

[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

**Только для  
профессионального  
использования**





# Abigel®

Гель профілактичний  
антипародонтитний

## Призначення

Abigel призначений для профілактики захворювань пародонту, рекомендований до застосування при запальних процесах в порожнині рота, що часто повторюються.

## Властивості

Abigel в своєму складі містить екстракт кори дуба і ефірне ялицеве масло, забезпечуючи протизапальну, протимікробну, болезаспокійливу дію, також стимулює відновлення гінгівальної тканини.

Нанесений гель швидко всмоктується в ясенні тканини.

Безпечний при ковтанні під час використання.

## Спосіб застосування

Abigel наносять тонким шаром на губну, щокову і язичну поверхні ясен верхньої і нижньої щелепи за допомогою шпателя або


гладилки, а в домашніх умовах-за допомогою ватних паличок. Протягом 3-4 хвилин після нанесення гелю слід тримати рот відкритим.

Після процедури пацієнту не рекомендується приймати їжу протягом 1 години.

Профілактику за допомогою Abigel рекомендується проводити протягом 4-6 днів по 2-3 рази на добу.

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання гель щільно закрити.



ПП «Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна, 82

Тел. + 380577332697

[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

**Тільки для  
професійного  
використання**

